

品名：Phenex™-1

添加鐵質限制胺基酸醫療食品

不含苯丙胺酸

重量/包裝：400g/罐

適應症：

- 僅供經醫師診斷確認有苯丙酮尿症 (PKU) 或高苯丙胺酸血症之嬰幼兒使用。
- 使用本產品時，必須再額外補充精確量的蛋白質及水分，以符合蛋白質及水分需要量。
- 本品非供靜脈注射使用。並請於罐底標示日期前使用完畢。

使用說明：

請依醫師指示使用正確沖泡。持續食用不適當沖泡的醫療食品可能會造成疾病。

沖泡指示：

各病患會因不同的需要而有不同的沖泡指示。請遵照醫師指示沖泡。

沖泡 24 小時量：

1. 請將奶瓶、奶嘴、奶栓以及沖調器具煮沸 5 分鐘後，放置冷卻備用。
 2. 將多量的水煮沸，放置冷卻備用。
 3. 將指示量的 Phenex-1 及其他成份放入混合容器中。Phenex-1 必須以可讀到公克的秤精確秤量。
 4. 加入適量煮沸後且降至室溫的水以調製成 24 小時的需要量。以攪拌器攪拌不超過 5 秒鐘或將消毒過的容器蓋子蓋緊，充分搖晃 10-15 秒。
 5. 將調製好的醫療食品混合液倒入消毒過的奶瓶中，蓋上蓋子，儲存於冷藏室中備用。
 6. 每次食用前請充分混合均勻，若需要加溫，請測試溫度後再餵食。
- 若以杯子餵食，請將調製後的醫療食

品混合液倒入有蓋的容器中，儲存於冷藏室。每次食用前，請充分混合均勻再倒入杯中，並盡快餵食。請於調製後 24 小時內使用完畢。每次餵食後，請將奶瓶中或杯中剩餘之混合液倒棄。

儲存方式：

- 本未開封的產品請存放於室溫中，避免置於過高的溫度下。
- 不適合一般靜脈注射之用。
- 開封後的產品應蓋好罐蓋儲存於冷藏室中，並於開封後一個月內使用完畢。

警告：

- 本醫療產品不可以高溫煮沸或消毒。
- 請勿使用微波爐調製或加溫本產品，以免導致嚴重燙傷。

營養標示

每 100 公克

Calories 熱量	480 大卡
Protein 蛋白質	15.0 公克
Fat 脂質	21.0 公克
Carbohydrate 醣類	53.0 公克
Linoleic acid	3500 毫克
Linolenic acid	350 毫克
L-Carnitine	20 毫克
Vitamin A 維生素 A	420 微克當量
Vitamin D 維生素 D	7.5 微克
Vitamin E 維生素 E	10.1 毫克 α-當量
Vitamin K 維生素 K	10.1 微克
Thiamin 維生素 B1	1900 毫克
Riboflavin 維生素 B2	900 毫克
Vitamin B6 維生素 B6	750 毫克
Vitamin B12 維生素 B12	4.9 微克
Niacin 菸鹼酸	10 毫克
Folic acid 葉酸	230 微克

Pantothenic acid 泛酸	1.4 毫克
Biotin 生物素	65 微克
Vitamin C 維生素 C	50 毫克
Choline 膽鹼	80 毫克
Inositol 肌醇	40 毫克
Calcium 鈣	575 毫克
Phosphorus 磷	400 毫克
Magnesium 鎂	50 毫克
Iron 鐵	9 毫克
Zinc 鋅	8 毫克
Manganese 錳	0.5 毫克
Copper 銅	1.1 毫克
Iodine 碘	65 微克
Selenium 硒	20 微克
chromium 鉻	11 微克
molybdenum 鉬	12 微克
Sodium 鈉	190 毫克
Potassium 鉀	675 毫克
Chloride 氯	325 毫克

製造廠：美國亞培大藥廠羅斯產品部

地址：COLUMBUS, OHIO 43215-1724 USA

進口商：美商亞培股份有限公司台灣分公司

地址：台北市民生東路三段 51 號 6 樓

免費服務專線：0800-008-828

本單張無法詳載完整特殊營養食品資訊，若有任何疑問，歡迎與我們聯絡。

諮詢專線：04-2205-2121 轉 7169、7170

罕見疾病物流中心

特殊營養食品 Phenex™ -1

